


PCFACE

Biométrie du visage &
Lecteur
de proximité





Regardez tout simplement.



Un système complet de temps de présence qui utilise la technologie de reconnaissance faciale afin d'identifier instantanément les utilisateurs. Cet horodateur fournit une alternative sans contact, plus hygiénique aux lecteurs d'empreintes digitales et de entrée par NIP, tout en éliminant les « pointages par les collègues » et le besoin de cartes. Les utilisateurs regardent simplement l'appareil et en quelques secondes, ils sont identifiés et prêts pour le travail.




Le PCFACE a intégré le WiFi, de sorte que les données sont envoyées en temps réel au PayClock Online, accéder et gérer les informations de la carte de temps des employés à tout moment, n'importe où, via votre compte de portail Web sécurisé (connexion internet requise).




Un abonnement payant à la plateforme web PayClock de Lathem est requis et vendu séparément.

Système breveté d'imagerie faciale à double capteur

Le système PCFACE utilise deux caméras infrarouges qui effectuent une analyse et une identification faciales en trois dimensions. Le système à double caméra fournit non seulement la vérification la plus rapide et la plus fiable, mais il garantit également qu'il ne peut pas être trompé par des images ou des photographies 2D. Ce système de vérification 3D de précision est même assez précis pour différencier les jumeaux identiques.



How it Works



Reconnaissance faciale avancée

Fonctionnalités système FaceIN


- Technologie de reconnaissance faciale infaillible pour identifier instantanément les employés
- Fournit une alternative hygiénique sans contact aux lecteurs d'empreintes digitales et Nip
- Élimine le « pointage par collègue » et le besoin de cartes RFID
- Utilise le WIFI, une connexion Ethernet ou POE standard à votre réseau informatique existant
- Avec PayClock Online, vous pouvez accéder et gérer les informations sur la carte de temps des employés à tout moment, n'importe où, via votre compte de portail Web sécurisé.



Conçu pour fonctionner dans la plateforme infonuagique, Il fonctionne même Hors Ligne !

Le PCPROX transfère les données dans le cloud instantanément, à tout moment, à l'aide de votre connexion Internet WiFi ou Ethernet existante. Soyez assuré que vos données sont sécurisées et que le fonctionnement est transparent même lorsque l'accès à Internet devient indisponible. Le PCPROX détecte automatiquement la disponibilité d'Internet et passe en mode hors ligne pendant les perturbations, permettant toujours une fonctionnalité complète pour les employés et stockant ces transactions en mémoire jusqu'à ce que la connexion redevienne disponible.

Le PCFACE offre deux modes de fonctionnement pour répondre à vos besoins



Fonctionnalités efficaces pour tous.

Général

- Écran tactile pour naviguer dans le menu
- Lecteur cartes de proximité (RFID)
- Connexion Ethernet ou WiFi Communication cryptée
- Large écran d'affichage avec mode veille
- Permet l'accès à la porte ou des événements de sonneries via le contrôle de relais interne (relais Sec)

Employées

- Entrée / Sortie via Badge
- Entrée / Sortie via NIP
- Transfert de Départments
- Visualiser statuts
- Visualiser heures travaillés
- Visualier les temps de banques de congés
- Restrictions d'horaires
- Visualiser les message textes
- Écouter les messages audios

Superviseurs

- Visualiser statuts employés
- Editer des Pointages
- Ajout Employees (NIP, Badge, etc.)
- Contrepasser Restrictions d'horaires
- Envoyer messages textes
- Envoyer messages audios
- Ajout des biométries

Administrateurs

- Config. Réseau (incl. DHCP)
- Config.WiFi
- Config Heure/ Date
- Activé passage heure avancé
- Set AM/PM ou 24HR pour l'affichage de l'heure
- Config module relais (Off, Accès ou Sonneries)
- Visualiser les infos de l'horodateur
- Visualiser le registre d'erreurs
- Synchroniser

Spécifications

Capacité Employés	1,000
Capacité Départements	1,000
Système	Quad-core Cortex A7 Processor (1.3GHz), Android 7 Operating System 2 GB DDR3 RAM, 16 GB eMMC
Saisie	7" Écran Capacitive Multi-Touch 125KHz Lecteur de carte de proximité RFID, Reconnaissance Faciale
Communication	Wi-Fi 802.11 A/B/G/N 10/100/1000 Ethernet - GbE LAN Power Over Ethernet (POE) 802.3.AT Bluetooth (BT4.0)
Mémoire Interne	Batterie interne au lithium Rétenion cumulative de 5 ans

Batterie d'opération	UPS Battery 5.4V 800mAH NiMH (En option, vendu séparément)
Dimentions	5.375"l x 12"h x 3.625"p
Poids	1.6 lbs
Matériel	Boitier Plastique ABS
Installation	Montage mural avec support
Alimentation	Adapteur Mural: 100-240VAC, 50/60Hz 0.6A, Device: 12VDC@1.25A
Température opération	32°F-122°F (0°-50°C)
Humidité opération	20-90% (sans condensation)
Relais Sec	Relais Sec Interne 2A @ 24VDC ou 120VAC Ouvert, Commun, fermé

Accessoires



Badge proximité RFID



Porte clé proximité RFID



Batterie d'opération



www.agencehurtubise.com

AGENCE HURTUBISE

1-866-437-1376

info@agencehurtubise.com

Cette information est sujette à changement sans préavis

LATHEM TIME CORPORATION, Tout droits réservés.

FORM# BRPCPROX-0531